FICHE PRODUIT
SMART+ WIFI REMOTE CONTROL COLOR CHANGE

SMART+ WiFi REMOTE CONTROL | Télécommande avec technologie Wi-Fi pour le choix des couleurs

Zones d'application

- Smart Home en intérieur et en extérieur
- Contrôle jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi compatibles par couplage sans contact

Avantages du produit

- Contrôle sans fil des produits SMART+ WiFi compatibles
- Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application
- Sélection de scènes pré-définies via télécommande

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- ON / OFF et gradation
- Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid
- RGB
- Scènes lumineuses programmables
- Contrôlez jusqu'à 15 produits SMART+ WiFi
- Protocole réseau : WiFi

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	3 V
Mode d'opération	Battery

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	47,00 g
Longueur	19,00 mm
Largeur	41,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	41.00 mm
Hauteur	120,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	120.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10…+35 °C

CAPACITÉS

Gradable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Application LEDVANCE SMART+ WiFi requise (uniquement pour la configuration des produits SMART+ WiFi)
- Nécessite 2 piles AAA (non incluses)

Conseils de sécurité

- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART WIFI REMOTE CONTROL
PDF	Guide d'installation détaillée	SMART+ WIFI INSTALLATION REMOTE CONTROL
PDF	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity – Smart WiFi Remote Control_AC31265

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075570917	Etui carton fermé 1	78 mm x 143 mm x 61 mm	106.00 g	0.68 dm^3
4058075570924	Carton de regroupement 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	510.00 g	3.50 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.