

## FICHE PRODUIT

### HQL LED LAMP SHADE 3000LM

HQL LED Accessories | Accessoires pour lampes LED HQL



#### Zones d'application

- Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs

#### Avantages du produit

- Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents
- Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire

#### Caractéristiques du produit

- Installation optionnelle pour l'ombrage
- Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS



|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 64 mm   |
| Poids du produit | 21,00 g |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Accessoire en option pour les lampes LED HQL suivantes : HQL LED 2700 21,5W 4058075765894 et HQL LED 3000 21,5W 4058075765917 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Référence de commande | HQL LED 3000LM |
|-----------------------|----------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Longueur                                 | 96,0 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 96.0 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 79.0 mm |

## Conseils de sécurité

- À utiliser uniquement avec les lampes OSRAM HQL LED
- L'utilisation dans des luminaires très étroits ou étroits n'est pas recommandée car cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | HQL LED LAMP SHADES                |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075788947 | Etui carton fermé<br>1           | 86 mm x 86 mm x 107 mm                    | 60.00 g            | 0.79 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075788954 | Carton de regroupement<br>6      | 265 mm x 180 mm x 125 mm                  | 619.00 g           | 5.96 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.