FICHE PRODUIT
FX -SC08-G2-CT4PJ

LINEARlight FLEX® Tunable White | – Accessoires pour rubans

Avantages du produit

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

© 2025, Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	9,0 mm
Largeur	9,2 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	9.2 mm
Hauteur	5,9 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5.9 mm
Poids du produit	0,8 g

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FX -SC08-G2-CT4PJ

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899464858	Sans emballage individuel 1		0.80 g	
4052899464865	Etui carton fermé 25		108.00 g	
4052899464872	Carton de regroupement 1,250	510 mm x 340 mm x 315 mm	6114.00 g	54.62 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2025, Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.