

## FICHE PRODUIT LF-LTS -2100

LINEARlight FLEX® Tunable White | – Accessoires pour rubans



---

### Avantages du produit

- Short installation time (CONNECTsystem)


---

### Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	2100 mm
Largeur	14,6 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14.6 mm
Hauteur	9,2 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	9.2 mm
Poids du produit	227,00 g

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES







Image du produit	Nom du produit	EAN
	LF-LTS -MB	4008321979025

Image du produit	Nom du produit	EAN
	LF-LTS -MB	4052899381018

## ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	LF-LTS -COVER-CLEAR	4008321790187
	LF-LTS -COVER-DIFF	4008321979001
	LF-LTS -COVER-SHORTPITCH	4008321790200

## TÉLÉCHARGEMENTS

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier LDT (Eulumdat)	Eulumdat_LF LTS-2100_Clear

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321978981	Sans emballage individuel 1	2,105 mm x 14 mm x 5 mm	227.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4008321978998	Carton de regroupement 40	2,105 mm x 60 mm x 100 mm	9530.00 g	12.63 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.