

## FICHE PRODUIT

### FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300

SLIM Profile System | – Accessoires pour rubans



---

#### Zones d'application

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Cabinet lighting
- Cove lighting
- Decorative lighting
- Shelf and furniture lighting

---

#### Avantages du produit

- Great design freedom thanks to compact dimensions
- Easy and quick design-in
- Minimum installation dimensions thanks to compact design
- Aluminum profile robust and corrosion-resistant thanks to anodization
- Quick and easy installation


---

#### Caractéristiques du produit

- Ideal even for lighting in confined spaces
- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Can be combined with lenses of different beam angles
- Diffused cover
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	3000 mm
Largeur	16,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	16.0 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	12 mm
Poids du produit	788,00 g

## TÉLÉCHARGEMENTS

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier LDT (Eulumdat)	Eulumdat_FX-QMS-G1-TU16H12LS-300_CLT-0

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899449046	SAC 1	55 mm x 3,020 mm	791.00 g	
4052899449053	Carton de regroupement 20	3,020 mm x 100 mm x 100 mm	16780.00 g	30.20 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.