

TERMÉKADATLAP

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL COLOR CHANGE

SMART+ WiFi REMOTE CONTROL | Távezérlés színmódosításhoz, WiFi technológiával



Alkalmazási területek

- Okosotthon: beltéren és kültéren
- Akár 15 kompatibilis SMART+ WiFi termék vezérelhető érintés nélkül

Termékelőnyök

- Kompatibilis SMART+ WiFi termékek vezeték nélküli vezérlése
- A SMART+ WiFi termékek vezérlése hangvezérlés és az alkalmazás használata nélkül
- Az előre beállított fényjelenetek kiválasztása távvezérlővel

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Hagyományos és szabályozható változat
- Változtatható színhőmérséklet: melegfehértől a hidegfehérig
- RGB-színvezérlés
- Változtatható fényjelenetek
- Akár 15 SMART+ WiFi termék vezérelhető
- Hálózati protokoll: WiFi




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	3 V
---------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY



Product weight	47,00 g
Hossz	19,00 mm
Szélesség	41,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	41.00 mm
Magasság	120,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	120.00 mm

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
---------------------------	--------

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+35 °C
----------------------------------	--------------

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	None
Szabványok	CE
Védelem típusa	IP20

berendezés_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazás szükséges (csak a SMART+ WiFi termékekkel konfigurálható)
- 2 x AAA elem szükséges (nem tartozék)

Biztonsági tudnivalók

- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyszemek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI REMOTE CONTROL
	Kibővített beépítési útmutató	SMART+ WIFI INSTALLATION REMOTE CONTROL
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EU Declaration of Conformity – Smart WiFi Remote Control_AC31265
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075570917	Hajtogatott doboz 1	78 mm x 143 mm x 61 mm	106.00 g	0.68 dm ³
4058075570924	Shipping box 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	510.00 g	3.50 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.