

TERMÉKADATLAP

Indoor Garden Umbrella USB

Indoor Garden Umbrella 200 USB WT | USB-vel tölthető, hordozható LED Grow Light



Alkalmazási területek

- Beltéri kertészkedés
- Konyhák
- Lakóterületek

Termékelőnyök

- A speciálisan kifejlesztett LED-es fénytartomány elősegíti a fotoszintézist a növények többségében
- Automatikus időzítővel imitálja a nappali/éjszakai ciklus változásait

Termékjellemzők

- Fehér, teljes spektrumú LED-ek és piros LED-ek kombinációja
- A lámpafej magassága a növény magasságának megfelelően állítható
- USB-csatlakozó



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	5,00 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	980,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III

Fotometriai adatok

Fényáram	235 lm
Fényhasznosítás	47 lm/W
Színhőmérséklet	3400 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Semleges fehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	105 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	110,00 mm
Hossz	110,00 mm
Szélesség	110,00 mm
Magasság	710,00 mm
Product weight	115,00 g

INDOOR GARDEN UMBRELLA 200
USB WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér

Felépítmény anyaga	Műanyag FÉM
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Leszúrópálca
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
------------	-----------

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	INDOOR GARDEN UMBRELLA

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Indoor Garden Umbrella 200 USB WT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576155	Hajtogatott doboz 1	56 mm x 115 mm x 172 mm	162.00 g	1.11 dm ³
4058075576162	Shipping box 6	358 mm x 138 mm x 206 mm	1215.00 g	10.18 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.