

# TERMÉKADATLAP

## SMART+ Wifi Orbis Stella 485x485mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Smart+ mennyezeti világítás dekoratív felhasználásra 2 fényforrással, változtatható színhőmérséklettel, RGB-színvezérléssel, szabályozható fényerővel



### Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák

### Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- 2 független fő világítás
- TW és RGB

### Termékjellemzők

- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi
- Változtatható színhőmérséklet: 3000...6500 K
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 32,00 W          |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V      |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz       |
| Névleges áram                            | 140,000 mA       |
| Bekapcsolási túláram                     | 8.95 A           |
| Beáramló áram ideje T <sub>h50</sub>     | 350 µs           |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 5                |
| Teljesítménytényező (λ)                  | 0,90             |
| Teljes harmonikus torzítás               | < 20 %           |
| Védelmi osztály                          | I                |
| Üzem mód                                 | Külső LED-előtét |

Fotometriai adatok

|                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fényáram                                                               | 1800 lm                        |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama                               | 3250 lm                        |
| Fényhasznosítás                                                        | 233 lm/W                       |
| Színhőmérséklet                                                        | 2700...6500 K                  |
| Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin) | 2700 K <sup>1)</sup>           |
| Színhőmérséklet (megnevezés)                                           | Változtatható színhőmérsékletű |
| Színvisszaadási index, Ra                                              | > 80                           |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás                                    | < 6 sdcm                       |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778                               | RG0                            |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471                               | RG0                            |
| Sugárzási szög                                                         | 110 °                          |

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 485,00 mm |
| Szélesség      | 485,00 mm |
| Magasság       | 80,00 mm  |
| Product weight | 3800,00 g |

SMART WIFI ORBIS STELLA

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Termék színe       | Fehér             |
| Ház színe          | Fehér             |
| Felépítmény anyaga | Acél              |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -20...+45 °C      |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány         | -20...+80 °C      |
| Csatlakozás típusa                     | Csavaros terminál |
| Védelem típusa                         | IP20              |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK03              |
| Szabályozható fényerejű                | Igen              |
| Type of dimming [GMS]                  | WiFi              |
| Type of mounting [calc.]               | Surface           |
| Rögzítési hely                         | Mennyezet         |
| Felhasználási környezet                | Beltér            |
| Fényforrással                          | Igen              |

Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 30000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 15000   |

VÉSZVILÁGÍTÁS

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa | Egyik sem |
| Integrált tesztkapcsoló                  | Nem       |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Szabványok                       | CE / UKCA      |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem            |
| Cserélhető LED-modul             | Nem cserélhető |

berendezés\_tartozékok

- Tartókonzol mellékelve
- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                                             | Dokumentumnév                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | SMART WIFI ORBIS RGBTW WT        |
|    | Jogi információk                            | Legal insert SUNATHOME WORKSPACE |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | EC_SMART WIFI ORBIS              |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA           | SMART WIFI ORBIS                 |
|  | EU Data Act                                 | SMART WIFI Lamps and Luminaires  |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg      | mennyiség  |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 4058075573390 | Hajtogatott doboz<br>1    | 525 mm x 120 mm x 525 mm                   | 4100.00 g  | 33.08 dm³  |
| 4058075573406 | Shipping box<br>3         | 545 mm x 390 mm x 550 mm                   | 13300.00 g | 116.90 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.