


TERMÉKADATLAP

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Éjjeli lámpák fáklya funkcióval, USB-csatlakozóval, többféle alkalmazási területre



Alkalmazási területek

- Konyhák, munkaterületek
- Gyerekszobák
- Csak beltéri használatra
- Éjjeli fény

Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Többféle szerelési opció
- Sokoldalú szerelési lehetőségekhez szükséges tartozékok mellékelve

Termékjellemzők

- USB-kábellel tölthető akkumulátor
- Éjjeli fény és fáklya funkció
- Powerbank funkció mobileszközök töltéséhez



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	0,50 W
Névleges feszültség	5 V
Névleges áram	1000,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	45 lm
Fényhasznosítás	25 lm/W
Színhőmérséklet	3000 ... 4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér / Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	<8 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	46,00 mm
Szélesség	46,00 mm
Magasság	148,00 mm
Product weight	150,00 g

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB
CCT WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke/fehér
Ház színe	Szürke/fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+60 °C
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	1800 mAh
Akkumulátor töltési ideje	4 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram vészvilágítási üzemmódban	55 lm
Akkumulátor élettartama vészvilágítási üzemmódban	6 h

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.

– Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075570207	Bliszter 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm ³
4058075570214	Shipping box 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.