

TERMÉKADATLAP

NIGHTLUX TOUCH Rabbit

NIGHTLUX TOUCH RGBW | Akkumulátoros, újratölthető RGBW éjjeli lámpák érintőszabályozóval



Alkalmazási területek

- Gyerekszobák
- Csak beltéri használatra
- Éjjeli fény

Termékjellemzők

- USB-kábellel tölthető akkumulátor
- RGB-színvezérlés
- Cute animal design that combines a soft touch with a gentle, warm glow



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	2,50 W
Névleges feszültség	5 V
Névleges áram	500,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	20 lm
Fényhasznosítás	20 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Vörös / Zöld / Kék
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	250 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	116,00 mm
Szélesség	116,00 mm
Magasság	170,00 mm
Product weight	189,00 g

NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB
RGBW

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZERELEÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+60 °C
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	1200 mAh
Akkumulátor töltési ideje	6 h

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- USB-töltőkábel

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermek nem használhatja vagy működtetheti felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és

halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!

- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075602113	Hajtogatott doboz 1	115 mm x 141 mm x 200 mm	343.00 g	3.24 dm³
4058075602120	Shipping box 6	360 mm x 300 mm x 200 mm	2518.00 g	21.60 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.