

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE | Keskeny, rejtett lámpatest WiFi technológiával

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Polc- és rejtett világítás
- Konyhák, munkaterületek
- Polcok



Termékelőnyök

- Vezeték nélküli vezérlés alkalmazással vagy hangvezérléssel
- Nagyon vékony kialakítás
- Homogén fényeloszlás
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)

Termékjellemzők

- Többféle kombinációs lehetőséggel
- Funkcionális vagy hangulatvilágításhoz
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2700...6500 K
- Szabályozható
- Különböző méretekben kapható: 50 x 3,75 cm, 45,7 x 6,5 cm, 60 x 6,5 cm
- 50 cm-es lámpatest, amely legfeljebb két, egyenként 50 cm-es bővítéssel hosszabbítható
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Hálózati protokoll: WiFi
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	9,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	58,000 mA
Bekapcsolási túláram	38 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	137
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	86
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	137
Teljesítménytényező (λ)	$\geq 0,5$
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	480 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	900 lm
Fényhasznosítás	53 lm/W
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Színhőmérséklet (megnevezés)	Változtatható színhőmérsékletű
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcM
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	120 °

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	500,00 mm
Szélesség	38,00 mm
Magasság	8,00 mm
Product weight	350,00 g
Kábelhossz	1500 mm

SMART WIFI UNDERCABINET

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---




TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

– A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI UNDERCABINET
	Jogi információk	Legal Insert SUNATHOME AND SMART WIFI
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART WIFI UNDERCABINET TW

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576278	Hajtogatott doboz 1	78 mm x 60 mm x 514 mm	512.00 g	2.41 dm ³
4058075576285	Shipping box 8	542 mm x 342 mm x 150 mm	4771.00 g	27.80 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.