

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW EXT

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE | Keskeny, rejtett lámpatest WiFi technológiával

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Polc- és rejtett világítás
- Konyhák, munkaterületek
- Polcok



Termékelőnyök

- Vezeték nélküli vezérlés alkalmazással vagy hangvezérléssel
- Nagyon vékony kialakítás
- Homogén fényeloszlás
- Könnyen és gyorsan felszerelhető szinte minden felületre (ragasztószalag vagy csavar segítségével)

Termékjellemzők

- Többféle kombinációs lehetőséggel
- Funkcionális vagy hangulatvilágításhoz
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2700...6500 K
- Szabályozható
- Különböző méretekben kapható: 50 x 3,75 cm, 45,7 x 6,5 cm, 60 x 6,5 cm
- 50 cm-es lámpatest, amely legfeljebb két, egyenként 50 cm-es bővítéssel hosszabbítható
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa



- Hálózati protokoll: WiFi
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	8,00 W
Névleges feszültség	24 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	330,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	≥0,5
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	480 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	900 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin)	2700 K ¹⁾
Színhőmérséklet (megnevezés)	Változtatható színhőmérsékletű
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	120 °

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	500,00 mm
Szélesség	38,00 mm
Magasság	8,00 mm
Product weight	230,00 g

SMART WIFI UNDERCABINET

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A működtető (2 m) és a vezérlődoboz (5 cm) az alapmodell része
- Elérhető bővítések: 30 és 50 cm
- A bővítések csatlakozóval és 10 cm-es csatlakozókábellel vannak ellátva
- A bővítésekhez nem tartozik működtető és vezérlődoboz

- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI UNDERCABINET
	Jogi információk	Legal Insert SUNATHOME AND SMART WIFI
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART WIFI UNDERCABINET
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576292	Hajtogatott doboz 1	78 mm x 60 mm x 514 mm	392.00 g	2.41 dm³
4058075576308	Shipping box 8	542 mm x 342 mm x 150 mm	3811.00 g	27.80 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.