

TERMÉKADATLAP

FLEX TV Mood Light 3500K USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Öntapadós dekoratív LED szalagok melegfehér fénnel beltéri használatra, USB-csatlakozóval



Alkalmazási területek

- Lakóterületek (nappali, étkező, hálószoba stb.)

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Színhőmérséklet: ragyogó fehér
- Sokoldalú, hajlítható LED-szalagok



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	3,20 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	640,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III

Fotometriai adatok

Fényáram	200 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	200 lm
Fényhasznosítás	70 lm/W
Színhőmérséklet	3500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤ 1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤ 0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °

UV-ALAPÚ TISZTÍTÁS ÉS LÉGTISZTÍTÁS

Légkeringés	m³/h
-------------	------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1500,00 mm
Szélesség	8,00 mm
Magasság	2,90 mm
Product weight	64,00 g

FLEX TV MOOD

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Poliuretán (PU)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Beltér
Replaceable light source	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	7500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Ha ennek a lámpatestnek a külső hajlékony kábele vagy vezetéke megsérül, azt a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ne csatlakoztassa a kötélzalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfűzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az

elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.

– Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	FLEX TV MOOD LIGHT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FLEX TV MOOD LIGHT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075666894	Hajtogatott doboz 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	103.00 g	0.29 dm ³
4058075666900	Shipping box 16	280 mm x 140 mm x 155 mm	1874.00 g	6.08 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.