

TERMÉKADATLAP

FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT | Öntapadós dekoratív LED szalagok melegfehér fénnel beltéri használatra, USB-csatlakozóval



Alkalmazási területek

- Lakóterületek (nappali, étkező, hálószoba stb.)

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- RGB-színvezérlés
- Sokoldalú, hajlítható LED-szalagok



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	4,20 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	840,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III

Fotometriai adatok

Fényhasznosítás	12 lm/W
Színhőmérséklet	RGB
Színhőmérséklet (megnevezés)	Vörös / Zöld / Kék
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	120 °

UV-ALAPÚ TISZTÍTÁS ÉS LÉGTISZTÍTÁS

Légkeringés	m³/h
-------------	------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1500,00 mm
Szélesség	10,00 mm
Magasság	2,80 mm
Product weight	82,00 g

FLEX TV MOOD

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Poliuretán (PU)

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP54
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	PWM
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	nem releváns
Replaceable light source	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	7500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Li-fém gomelem
Akkumulátorméret	CR2025
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	150 mAh

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– Távirányító lítiumelemmel

Biztonsági tudnivalók

- Ha ennek a lámpatestnek a külső hajlékony kábele vagy vezetéke megsérül, azt a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ne csatlakoztassa a kötélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfüzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyszemek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	FLEX TV MOOD LIGHT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075666917	Hajtogatott doboz 1	131 mm x 131 mm x 17 mm	126.00 g	0.29 dm ³
4058075666924	Shipping box 100	620 mm x 280 mm x 295 mm	13425.00 g	51.21 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.