



LEDVANCE

# TERMÉKADATLAP

## SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

Smart+ wifi ceiling fan | Smart+ Wifi mennyezeti ventilátorok különböző alkalmazási területekhez, a világítás és a szellőzés kombinációjával



### Alkalmazási területek

- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák
- Csak beltéri használatra

### Termékelőnyök

- Letisztult dizájn, amely többféle szobatípusban könnyedén használható
- Könnyen szerelhető

### Termékjellemzők

- Hálózati protokoll: WiFi
- Lámpatest beépített szellőzéssel
- Állítható légsebesség
- Intelligens vezérlés állítható színhőmérséklethez
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)
- Távvezérlő hálózatifüggetlen működéshez



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 75,00 W             |
| Névleges feszültség                      | 3,6 V               |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz          |
| Névleges áram                            | 10,000 mA           |
| Bekapcsolási túláram                     | 4,1 A               |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 21                  |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A | 21                  |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 35                  |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,90              |
| Védelmi osztály                          | II                  |
| Üzem mód                                 | Hálózati feszültség |

Fotometriai adatok

|                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fényáram                                                               | 3000 lm                        |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama                               | 4100 lm                        |
| Fényhasznosítás                                                        | 85 lm/W                        |
| Színhőmérséklet                                                        | 3000...6500 K                  |
| Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin) | 3000 K <sup>1)</sup>           |
| Színhőmérséklet (megnevezés)                                           | Változtatható színhőmérsékletű |
| Színvisszaadási index, Ra                                              | > 80                           |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás                                    | < 6 sdcm                       |
| Villogás mértékegysége (Pst LM)                                        | ≤1                             |
| Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)                                 | ≤ 0.4                          |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778                               | RG0                            |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471                               | RG0                            |
| Sugárzási szög                                                         | 100 °                          |

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 602,00 mm |
| Szélesség      | 600,00 mm |
| Magasság       | 216,00 mm |
| Product weight | 3000,00 g |

SMART WIFI CEILING FAN RD REM  
TW WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Termék színe       | Fehér                          |
| Ház színe          | Fehér                          |
| Felépítmény anyaga | L AKRILONIT. BUTAD. SZTIRÉN (A |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC)              |
| Higanytartalom     | 0.0 mg                         |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -20...+80 °C |
| Csatlakozás típusa               | Terminál     |
| Védelem típusa                   | IP20/IP20    |
| Szabályozható fényerejű          | Igen         |
| Type of dimming [GMS]            | WiFi         |
| Type of mounting [calc.]         | Surface      |
| Rögzítési hely                   | Mennyezet    |
| Felhasználási környezet          | Beltér       |
| Fényforrással                    | Igen         |

Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 30000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 15000   |

VÉSZVILÁGÍTÁS

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa | Egyik sem |
|------------------------------------------|-----------|

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Szabványok                       | CE / UKCA      |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem            |
| Ütésbiztos                       | Nem            |
| Cserélhető LED-modul             | Nem cserélhető |

berendezés\_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- Távvezérlő (a csomagban)
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- 2 x AAA elem szükséges (nem tartozék)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                                             | Dokumentumnév                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | SMART WIFI CEILING FAN              |
|   | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | SMART WIFI CEILING FAN TW           |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA           | SMART WIFI                          |
|  | EU Data Act                                 | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség              |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 4058075572553 | Hajtogatott doboz<br>1    | 216 mm x 600 mm x 602 mm                   | 3688.00 g | 78.02 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075572560 | Shipping box<br>2         | 620 mm x 452 mm x 620 mm                   | 9235.00 g | 173.75 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.