

TERMÉKADATLAP

SUN@Home Flex 3M

Sun@Home FLEX 3M | Hangulatvilágítás emberközpontú világítási technológiával

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák



Termékelőnyök

- Ösztönzi a fokozott koncentrációt és hatékonyságot
- Javítja az általános aktivitási szintet és az éberséget
- Javítja az alvás ritmusát és intenzitását
- Javítja az optikai kényelmet
- Az otthoni környezetben található mikroorganizmusok és rossz szagok semlegesítésével gondoskodik a tiszta, biztonságos levegőről
- Homogén fényeloszlás
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Változtatható színhőmérséklet: 2200...5000 K
- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Szabályozható
- Innovatív Fullspectrum SunLike LED-ek CRI95-ös színvisszaadással
- SunLike LED-ek a LED-spektrumban csökkentett kék fénnel



- Innovatív bevonattechnológia az otthonában előforduló kórokozók és szagok ellen
- Automatizált bioritmus funkció

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	13,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Névleges áram	72,000 mA
Üzemi frekvencia	50...60 Hz
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet (megnevezés)	Változtatható színhőmérsékletű
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Névleges fényáram	850 lm
Fényáram	850 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1140 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet	2200...5000 K
Színvisszaadási index, Ra	> 95
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤ 1
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4

Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	120 °
Bekapcsolás ideje	< 0.5 s

MÉRETEK ÉS SÚLY

Product weight	138,5 g
Hossz	3000,00 mm
Szélesség	10,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	10.00 mm

Magasság	2,80 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	2.80 mm

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000
Élettartam	30000 h

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Szilikon
Burkolat anyag	Szilikon

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Rögzítési hely	Minden felület
----------------	----------------

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Kompatibilis okos otthoni technológia	Google Home / Amazon Alexa
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20

berendezés_tartozékok

- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a

vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SUN@HOME FLEX
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SUNATHOME FLEX 3M TW
	Jogi információk	SUN@HOME
	Jogi információk	SUN@HOME
	Jogi információk	Legal Insert SUNATHOME AND SMART WIFI
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SUN@HOME SMART+ WIFI NEON FLEX 3M WIFI TW IP44
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Step 3D	Sun@Home Flex 3M

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576117	Hajtogatott doboz 1	62 mm x 107 mm x 113 mm	159.00 g	0.75 dm³
4058075576124	Shipping box 4	264 mm x 129 mm x 143 mm	778.00 g	4.87 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.