

TERMÉKADATLAP

SMART+ Modern Lantern Wall Multicolor

Smart+ Modern Lantern Multicolor | Kültéri dekoratív lámpatest Bluetooth technológiával



Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)

Termékelőnyök

- Könnyen beépíthető és használható
- Színes kerti világítás okos és intelligens vezérlési lehetőségekkel
- Többszínű, valamint hideg vagy meleg fehér fény a valóban sokoldalú hangulatvilágításhoz
- Kombinálja az általános és a hangulatvilágítás funkcióit

Termékjellemzők

- Fali lámpatestként és oszloplámpás kivitelben is kapható
- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2000...6500 K
- Szabályozható
- Áttetsző polikarbonát diffúzor
- Hálózati protokoll: Bluetooth
- A teljes funkcionalitás eléréséhez Apple Home App használata és Apple TV (tvOS 10 vagy újabb verzió) vagy iPad (iOS 10 vagy újabb verzió) szükséges



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	12,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	650 lm
Fényhasznosítás	52 lm/W
Színhőmérséklet	2000...6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	RGBW
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Sugárzási szög	360 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	176,00 mm
Szélesség	110,00 mm
Magasság	240,00 mm
Product weight	1230,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Terminál
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	100000

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat: kapcsolja be a terméket három másodpercre, majd kapcsolja ki három másodpercre, és ezt ötször ismételje meg.
------------------------------	---

berendezés_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- iPhone vagy iPad (iOS 10 vagy újabb verzió), Apple TV (tvOS 10 vagy újabb verzió) vagy Apple Watch (watchOS 2 vagy újabb verzió) szükséges
- Működtető mellékelve

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART+ MODERN LANTERN WALL MULTICOLOR
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART BT MODERN LANTERN

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075184572	Hajtogatott doboz 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1385.00 g	8.09 dm ³
4058075232914	Shipping box 4	420 mm x 280 mm x 306 mm	5855.00 g	35.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.