

TERMÉKADATLAP

SMART+ ZB FLEX 3P RGB + TW

SMART+ Flex RGBW | Rugalmas LED szalagok beltéri használatra, Zigbee technológiával

Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás



Termékelőnyök

- Három részre osztható és SMART+ FLEX 2P EXTENSION szalaggal bővíthető
- Könnyen beépíthető és használható

Termékjellemzők

- Sokoldalú, öntapadós RGBW-szalag vezeték nélküli intelligens világítási funkcióval
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2000...6500 K
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: ZigBee
- Élettartam: akár 20 000 óra
- Kompatibilis intelligens otthoni rendszerrel (átjáró és alkalmazás) vagy SMART+ Switch kapcsolóval vezérelhető
- A teljes funkcionalitáshoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer (átjáró és alkalmazás) szükséges



- 5 méterig bővíthető
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	11,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	68,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	700 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	920 lm
Fényhasznosítás	64 lm/W
Színhőmérséklet	2000...6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	RGBW
Színvisszaadási index, Ra	80
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1800,00 mm
Szélesség	12,00 mm
Magasság	3,00 mm
Product weight	340,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Áttetsző
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag

Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+85 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	1000000

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat: kapcsolja be a terméket öt másodpercre, majd kapcsolja ki öt másodpercre, és ezt ötször ismételje meg.
------------------------------	---

berendezés_tartozékok

- Az alkalmazással történő vezérléshez LIGHTIFY rendszer (alkalmazás és átjáró) vagy egyéb kompatibilis okosotthon-rendszer szükséges
- Működtető mellékelve (kivéve a termék bővített verzióját)
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- Ha ennek a lámpatestnek a külső hajlékony kábele vagy vezetéke megsérül, azt a balesetek elkerülése érdekében kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ne csatlakoztassa a kötélzalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfűzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI_SMART ZB FLEX 3P MULTICOLOR
	Jogi információk	Web UI Insert SMART FLEX
	Jogi információk	Legal insert residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Declaration of Conformity Smart Home

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075208339	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	465.00 g	1.78 dm ³
4058075212787	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	2010.00 g	9.12 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.