

## TERMÉKADATLAP

### SMART+ ZB GardenPole Mini 5P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Dekoratív fényoszlopok kültéri használatra, Zigbee technológiával

#### Alkalmazási területek

- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek



#### Termékelőnyök

- Könnyen beépíthető és használható
- Színes kerti világítás okos és intelligens vezérlési lehetőségekkel
- Többszínű, valamint hideg vagy meleg fehér fény a valóban sokoldalú hangulatvilágításhoz
- Kombinálja az általános és a hangulatvilágítás funkcióit

#### Termékjellemzők

- Fényfűzők beépített vezeték nélküli intelligens világítás funkcióval
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2000...6500 K
- Szabályozható
- Védelmi osztály (oszlop): IP65
- Védelmi osztály (működtető): IP44



- Hálózati protokoll: ZigBee
- Élettartam: akár 20 000 óra
- Kompatibilis intelligens otthoni rendszerrel (átjáró és alkalmazás) vagy SMART+ Switch kapcsolóval vezérelhető
- A teljes funkcionalitáshoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer (átjáró és alkalmazás) szükséges

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény   | 4,50 W           |
| Névleges feszültség     | 220...240 V      |
| Hálózati frekvencia     | 50...60 Hz       |
| Névleges áram           | 42,000 mA        |
| Teljesítménytényező (λ) | > 0,4            |
| Védelmi osztály         | II               |
| Üzem mód                | Külső LED-előtét |

Fotometriai adatok

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Fényáram                     | 180 lm        |
| Fényhasznosítás              | 57 lm/W       |
| Színhőmérséklet              | 2000...6500 K |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | RGBW          |
| Színvisszaadási index, Ra    | 80            |
| Sugárzási szög               | 90 °          |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Átmérő         | 23,00 mm  |
| Szélesség      | 23,00 mm  |
| Magasság       | 227,00 mm |
| Product weight | 510,00 g  |

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Termék színe       | Szürke    |
| Ház színe          | Szürke    |
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| Burkolat anyag     | Műanyag   |
| Higanytartalom     | 0.0 mg    |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C              |
| Csatlakozás típusa               | Csatlakozó típusa: C (EU) |
| Védelem típusa                   | IP65                      |
| Szabályozható fényerejű          | Igen                      |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type of mounting [calc.] | Leszúrópálca |
| Rögzítési hely           | Talaj        |
| Felhasználási környezet  | Kültér       |
| Fényforrással            | Igen         |

Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 20000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 10000   |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Szabványok           | CE / CB / TÜV  |
| Cserélhető LED-modul | Nem cserélhető |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékhez tartozó megjegyzés | Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat: kapcsolja be a terméket öt másodpercre, majd kapcsolja ki öt másodpercre, és ezt ötször ismételje meg. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

berendezés\_tartozékok

- A működtető csak az alapkészletben áll rendelkezésre
- Az alkalmazással történő vezérléshez LIGHTIFY rendszer (alkalmazás és átjáró) vagy egyéb kompatibilis okosotthon-rendszer szükséges

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték kanyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                                             | Dokumentumnév                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | SMART+ GARDENPOLE EXTENSION      |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | SMART GARDENPOLE MINI RGBW EU(2) |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg | menyiség |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075208353 | Hajtogatott doboz<br>1    | 49 mm x 202 mm x 182 mm                    | 581.00 g  | 1.80 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075212794 | Shipping box<br>4         | 221 mm x 201 mm x 238 mm                   | 2546.00 g | 10.57 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.