

## TERMÉKADATLAP

### LEDstixx USB Silver

LEDSTIXX USB | Szabályozható, többféleképpen felszerelhető, USB-n keresztül tölthető fényrúd

#### Alkalmazási területek

- Fürdőszoba
- Ahol világításra van szükség, de nem áll rendelkezésre aljzat



#### Termékelőnyök

- Nagyon homogén fény
- Többféle szerelési opció
- Tartójából eltávolítható és hordozható fényként használható
- Az optimális megvilágítás érdekében forgatható és elforgatható

#### Termékjellemzők

- Beépített újratölthető lítiumakkumulátor, amely USB-kábellel tölthető
- Három lépésben, ismételt gombnyomással szabályozható



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	2,00 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	0 Hz
Névleges áram	600 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

## Fotometriai adatok

Fényáram	150 lm
Fényhasznosítás	75 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	90
Standard színmegfelelőségi eloszlás	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	206,00 mm
Szélesség	17,00 mm
Magasság	17,00 mm
Product weight	85,00 g



## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Ezüst
Ház színe	Ezüst
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+35 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-10...+55 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h <sup>1)</sup>
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	Others
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	800 mAh

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető


## berendezés\_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

## Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermek nem használhatja vagy működtetheti felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrézsébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

## LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
 Megfelelőségi nyilatkozatok	LEDSTIXX USB SI

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075399723	Bliszter 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	111.00 g	1.79 dm <sup>3</sup>
4058075399730	Shipping box 6	408 mm x 206 mm x 152 mm	1027.00 g	12.78 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.