

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 64657 HLX

Low-voltage halogen lamps without reflector | Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	250 W
Moc użyteczna	250.00 W
Napięcie znamionowe	24 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	9000 lm
Skuteczność świetlna	36 lm/W

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	55.00 mm
Odległość a / LCL	33,0 mm
Średnica	13,5 mm
Masa produktu	3,9 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
-----------------------------------	-------

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	64657 HLX
---------------------	-----------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G6.35
Długość	55,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	13,5 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	13,5 mm

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300012001	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	7.00 g	0.04 dm³
4050300890821	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	254.60 g	1.86 dm³
4050300890821	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	254.60 g	1.86 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub

więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.