

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HNS S 11 W G23

PURITEC® HNS® | Lamy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



DANE TECHNICZNE**DANE ELEKTRYCZNE**

Moc nominalna	11 W
Moc użyteczna	11.00 W
Napięcie znamionowe	91 V
Prąd znamionowy	0,16 A

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	3,0 W
--	-------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	235.50 mm
Średnica	28,0 mm
Maksymalna średnica	12 mm
Masa produktu	37,00 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	8000 h
-------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Zawartość rtęci	4.0 mg
Uwaga dotycząca produktu	Promieniowanie UV 253,7 nm mierzone w odległości 1 m na poziomie środka lampy, przy temperaturze otoczenia 20 ° C. Od 0,3...3,0 m, natężenie napromienienia jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	HNS S 11W G23
---------------------	---------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G23
Długość	235,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	28,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	28,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- PURITEC® germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300941240	Składane pudełko 1	239 mm x 23 mm x 36 mm	58.00 g	0.20 dm ³
4008321244420	Karton wysyłkowy 10	251 mm x 126 mm x 85 mm	560.33 g	2.69 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.