

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ST 173 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Arrancadores para funcionamento individual 230 V AC



#### Características do Produto

- Faixa de temperatura para desligamento confiável: -20...+80 °C



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	32,00 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	50/60 Hz

## **DIMENSÕES & PESO**

Diâmetro	21,5 mm
Peso do produto	9,29 g

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Observação de produto	Amplitude térmica para desligar fiável: -20+80 °C

### **ATRIBUTOS**

Regulável	Não

## Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido S	ST 173/220-240
------------------------	----------------

## Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Comprimento		40,30 mm
Altura (incl.lum	inárias cilind.)	21,5 mm
Largura (incl.lu	minárias redondas)	21.50 mm

### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	Glow starter for fluorescent lamps

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300854120	Sem embalagem 1	39 mm x 19 mm x 20 mm	10.00 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300797809	Bandeja 25	109 mm x 41 mm x 114 mm	244.00 g	0.51 dm <sup>3</sup>

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300797816	Shipping box 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2114.00 g	5.05 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.