

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Acessórios para Driver



Áreas de Aplicação

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Vantagens do Produto


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Características do Produto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	38 mm
Largura	53,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	53.0 mm
Altura	25,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	25.0 mm
Peso do produto	16,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
 CAD STEP 3D	CC_E-Style
 Dados CAD 3D PDF	CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899167896	Sem embalagem 1		16.00 g	
4052899095861	Shipping box 20	275 mm x 85 mm x 64 mm	380.00 g	1.50 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.