


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI PCU

DALI PCU | Sistemas de gestão de iluminação



Áreas de Aplicação

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Vantagens do Produto

- Intuitive manual dimming and switching
- Integrated DALI supply
- Individual setting of minimal brightness level

Características do Produto


- Up to four DALI PCU can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	2,00 W
Tensão nominal	230 V
Frequência da rede	50/60 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	48,00 mm
Largura	49,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	49,00 mm
Altura	22,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	22,00 mm
Peso do produto	36,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinza claro
----------------	-------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+40 °C
----------------------	------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de saídas de controle	1
------------------------------	---

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Interface dimerizável	DALI
Tipo de instalação	Integrado em caixa de encastrar

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20
Classe de eficiência energética	A1

Equipamento / Acessórios

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI PCUs

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DALI PCU
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DALI PCU
	Instruções de utilização / instruções de segurança	723913_Mounting instruction DALI PCU
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DALI PCU
	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity 2019 / 9C1-3406454-EN-01

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4052899955622	Folding box 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	53.00 g	0.30 dm ³
4052899955639	Shipping box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3607.00 g	24.29 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.