

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DL SLIM FRAME SQ 105 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Moldura de montagem saliente, quadrada



### Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

### Vantagens do Produto

- Entrada do cabo na lateral da ligação elétrica com baixo perfil
- Fácil instalação graças ao modelo de furação incluído

### Características do Produto


- Baixa profundidade de montagem
- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



## DADOS TÉCNICOS

## DIMENSÕES &amp; PESO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Comprimento     | 121,0 mm |
| Largura         | 121,0 mm |
| Altura          | 54 mm    |
| Peso do produto | 48,00 g  |



## MATERIAIS &amp; CORES

|                  |          |
|------------------|----------|
| Cor do produto   | branco   |
| Número RAL [PIM] | RAL 9003 |

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Local de montagem        | Teto / Parede |
| Replaceable light source | Não           |

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Proteção contra impactos | Não |
|--------------------------|-----|

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                         |                                                    | Nome do documento                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | User Instruction DL Slim Frame Square |

| Textos descritivos                                                                |                        | Nome do documento                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|  | Documentos do Concurso | DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 105 WT-pt |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075079397     | Folding box<br>1                   | 60 mm x 130 mm x 130 mm                    | 96.00 g    | 1.01 dm³ |
| 4058075079403     | Shipping box<br>6                  | 380 mm x 140 mm x 154 mm                   | 696.00 g   | 8.19 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.