

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SF BLKH EYELID 250 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Viseira de acabamento (IK10)



Características do Produto


- Viseira para Surface Bulkhead
- Disponível para Bulkhead de 250 mm e 300 mm
- Disponível em preto e branco
- Resistente a impacto: IK10



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	258 mm
Altura	64,0 mm
Peso do produto	210,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Material do difusor	Policarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Luminária
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Temperatura de superfície limitada	Não
------------------------------------	-----

Equipamento / Acessórios

- Parafuso anti-roubo incluído

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SURFACE BULKHEAD
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 4000K
	Ficheiro IES (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 BK 3000K
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	SURFACE BULKHEAD EYELID 250 BK-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075375505	Folding box 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	292.00 g	5.27 dm ³
4058075375512	Shipping box 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918.00 g	49.38 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.