

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SF BLKH EYELID 300 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Viseira de acabamento (IK10)



## Características do Produto


- Viseira para Surface Bulkhead
- Disponível para Bulkhead de 250 mm e 300 mm
- Disponível em preto e branco
- Resistente a impacto: IK10



## DADOS TÉCNICOS

### **DIMENSÕES & PESO**

Diâmetro	308 mm
Altura	65 mm
Peso do produto	280,00 g



#### **MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	branco
Material do difusor	Policarbonato (PC)

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Luminária
Replaceable light source	Não

### **CERTIFICADOS & NORMAS**

Temperatura de superfície limitada	Não
------------------------------------	-----

# Equipamento / Acessórios

- Parafuso anti-roubo incluído

### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	SURFACE BULKHEAD

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 3000K
(ES)	Ficheiro IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 WT 4000K

Textos descritivos	Nome do documento
Documentos do Concurso	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 WT-PT

#### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075375529	Folding box 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm <sup>3</sup>
4058075375536	Shipping box 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.