

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SF BLKH RING 300 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Aro de acabamento (IK10)



Características do Produto


- Aro para Surface Bulkhead
- Disponível para Bulkhead de 250 mm e 300 mm
- Disponível em preto e branco
- Resistente a impacto: IK10



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	308 mm
Altura	57,0 mm
Peso do produto	280,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
----------------	-------

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Local de montagem	Luminária
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Temperatura de superfície limitada	Não
------------------------------------	-----

Equipamento / Acessórios

- Parafuso anti-roubo incluído

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SURFACE BULKHEAD

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	SF BLKH RING 300 BK 3000K
	Ficheiro IES (IES)	SF BLKH RING 300 BK 4000K

Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	SURFACE BULKHEAD RING 300 BK-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075399396	Folding box 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm ³
4058075399402	Shipping box 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.