


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Cablagem com ligador para instalação em linha contínua



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantagens do Produto

- Ligação elétrica simples e rápida para instalação em linha de luz
- Ligação de repicagem com ficha AC

Características do Produto

- Kit de cabo de repicagem para linhas de luz (cabo 3 x 1.5 mm² com tomada AC, comprimento: 1.2 m or 1.5 m)
- Cabo de ligação para linha de luz com tomada AC
- Kit com cabo de repicagem para DALi (2 x 0.5 mm² cabo com ficha AC, comprimento: 1.2 m or 1.5 m)



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	32,0 mm
Largura	13,0 mm
Altura	7,0 mm
Peso do produto	63,00 g
Comprimento do cabo	1560 mm

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	amarelo
Material do corpo	Polycarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Replaceable light source	Não
--------------------------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Proteção contra impactos	Não

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT DALI 1500 Through Wiring Kit-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075157996	SACO 1	170 mm x 90 mm x 15 mm	69.00 g	0.23 dm³
4058075158009	Saco 4			
4058075173880	Shipping box 24	180 mm x 170 mm x 190 mm	1849.00 g	5.81 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.