FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
TruSys® PFM ENERGY RAIL 5P 3000

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE | Calha eletrificada 5 condutores

PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

– Naves industriais, centros logísticos, garangens, armazéns

Vantagens do Produto

– Instalação simples
– Elevada flexibilidade graças aos dois comprimentos disponíveis (1500 mm, 3000 mm e 1500 mm final calha)

Características do Produto

– Repicagem com cabo de 5 condutores
– Disponíveis cinco versões diferentes com 55…270 W e 5.000…26.000 lm
– Ligação elétrica na primeira luminária, não necessita de unidade de ligação externa
– Corpo em chapa de aço
– Calha final sem conetores elétricos e mecânicos

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	3150 mm
Largura	70,2 mm
Altura	38,8 mm
Peso do produto	3260,00 g



TRUSYS PFM ENERGY RAIL 3000 5P

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-25…+60 °C
Tipo de protecção	IP20
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE

Equipamento / Acessórios

– Vários acessórios disponíveis

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	User Instruction Trunking System

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento
	CAD STEP 3D	TRUSYS PFM ER 3000

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075299498	Shipping box 10	3,230 mm x 460 mm x 170 mm	35083.00 g	252.59 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.