

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TruSys® ENERGY RAIL 4500 5X2,5

TruSys® ENERGY RAIL | Calha eletrificada 5 condutores

Áreas de Aplicação

- Naves industriais, centros logísticos, garagens, armazéns
- Discounters, supermercados



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantagens do Produto

- Instalação simples
- Elevada flexibilidade graças aos três comprimentos disponíveis (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm)
- Design de alto valor
- Design leve

Características do Produto

- Repicagem com cabo de 5 condutores
- Disponíveis cinco versões diferentes com 55...270 W e 5.000...26.000 lm
- Ligação elétrica na primeira luminária, não necessita de unidade de ligação externa
- Superfície anodizada
- Corpo rígido em alumínio



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Grau de protecção	I
-------------------	---

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	4605 mm
Largura	67,00 mm
Altura	44 mm
Peso do produto	4500,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Prateado
Material do corpo	Alumínio

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de protecção	IP20
Local de montagem	Teto
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Protecção contra impactos	Não

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Trusys Trunking System

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity TruSys Energy RailLEDV
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	TRUSYS 1500 3000 4500
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2 5-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075100336	SACO 1	4,615 mm x 72 mm x 56 mm	5070.00 g	18.61 dm³
4058075100343	Shipping box 2	4,615 mm x 149 mm x 64 mm	11040.00 g	44.01 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.