



OSRAM



Ⓓ Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Ⓜ All electrical connections must be made by a qualified person. Ⓣ Tous les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée. Ⓛ Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da una persona qualificata. Ⓢ Todas las conexiones eléctricas debe realizarla una persona cualificada. Ⓟ Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um profissional qualificado. Ⓢ Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο άτομο. Ⓝ Alle elektriske aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon. Ⓢ Alla elektriska anslutningar måste göras av en fackman. Ⓜ Ainoastaan tähän pätevä henkilö saa suorittaa sähköiset kytkennät. Ⓝ Alle tilkoblinger til strømmettet får kun foretas av kvalifiserte fagfolk. Ⓢ Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person. Ⓢ Veškerá elektrická připojení musí být provedena kvalifikovanou osobou. Ⓢ Подключение всех электрических соединений должен выполнять квалифицированный специалист. Ⓛ Az összes elektromos csatlakoztatást szakképzett személynek kell végeznie. Ⓢ Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowaną osobę. Ⓢ Všetky elektrické pripojky môže vytvoriť len kvalifikovaný odborný personál. Ⓢ Vse električne vezave sme izvesti le usposobljen strokovnjak. Ⓢ Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır. Ⓢ Sve električne priključke mora izvršiti kvalificirana osoba. Ⓢ Toate conexiunile electrice trebuie făcute de o persoană calificată. Ⓢ Всички електрически свързвания трябва да се осъществяват от квалифицирано лице. Ⓢ Kõik elektrilised ühendused peab teostama kvalifitseeritud isik. Ⓢ Visus elektros sujungimus turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Ⓢ Visi elektriske savienojumi jāveic kvalificētai personai. Ⓢ Sve električne priključke treba obaviti kvalifikovano lice. Ⓢ Підключення всіх електричних з'єднань має виконувати кваліфікований спеціаліст. Ⓢ Барлық электр қосылымдарын білікті мамандар жүргізуі керек.



Ⓓ Vorsicht! Gefahr des elektrischen Schlages! Ⓜ Caution, risk of electric shock! Ⓣ Attention, risque de choc électrique! Ⓛ Attenzione, rischio di scosse elettriche! Ⓢ Precaución, riesgo de descarga eléctrica! Ⓟ Atenção, perigo de choque eléctrico! Ⓢ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ⓝ Voorzichtig, kans op elektrische schok! Ⓢ Varning, risk för elstöt! Ⓢ Varoitus, sähköiskuvaara! Ⓝ Advarsel, fare for elektrisk stød! Ⓢ Forsigtig! Fare for elektrisk stød! Ⓢ Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Ⓢ Осторожно! Риск поражения электрическим током! Ⓛ Vigyázat! Áramütés veszélye! Ⓢ Ostrożnie, ryzyko porażenia prądem! Ⓢ Pozor, hrozi nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Ⓢ Pozor, nevarnost električnega šoka! Ⓢ Dikkat, elektrik çarpması riski! Ⓢ Pozor, opasnost od strujnog udara! Ⓢ Atenție, risc de șoc electric! Ⓢ Внимание, опасность от электрически удар! Ⓢ Ettevaatus, elektrilöögiolt! Ⓢ Dêmesio, elektros smūgio pavojus! Ⓢ Uzmanīgi, elektrošoka risks! Ⓢ Oprez, opasnost od strujnog udara! Ⓢ Увага, можливе ураження струмом! Ⓢ Электр тогының!



Ⓓ Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Ⓜ The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Ⓣ Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire sera détruit. Ⓛ Non è possibile sostituire il cavo flessibile o il filo esterno di questo apparecchio di illuminazione; se il filo è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio di illuminazione. Ⓢ El cordón o cable flexible de esta luminaria no puede ser sustituido; si el cordón está dañado, la luminaria será destruida. Ⓣ O cabo ou fio flexível externo desta luminária não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, a luminária não terá reparação. Ⓢ Το εξωτερικό εύκαμπτό καλώδιο αυτής της λυχνίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο υποστεί βλάβη, η λυχνία πρέπει να καταστραφεί. Ⓝ De uitwendige flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer is beschadigd, zal de armatuur kapot zijn. Ⓢ Denna armaturs flexibla kabel eller ledning kan inte bytas ut; om kabeln skadas måste armaturen bortskaffas. Ⓢ Tämän valaisimen ulkoista joustavaa johtoa tai kaapelia ei voi korvata toisella; jos kaapeli on vaurioitunut, valaisin tulee hävittää. Ⓢ Den eksterne, fleksible kabelen eller ledningen til denne lampen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er ødelagt, må lampen kastes. Ⓢ Det eksterne fleksible kabel eller ledning til denne lyskilde kan ikke udskiftes. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal lyskilden destrueres. Ⓢ Externí pružný napájecí kabel tohoto svítidla nelze vyměnit. Je-li kabel poškozen, je třeba svítidlo zlikvidovat. Ⓢ Гибкий кабель или провод для наружной прокладки этого светильника не подлежит замене; повреждение провода приведет к разрушению светильника.

Ⓔ A világítóttest külső flexibilis kábele, vagy vezetéke nem cserélhető, ha a vezeték megsérül, a világítóttest használatátlaná válik. Ⓕ Nie można wymienić zewnętrznego elastycznego kabla lub przewodu tej oprawy oświetleniowej; jeżeli przewód jest uszkodzony, oprawę oświetleniową należy zniszczyć. Ⓖ Externy pružný kábel alebo šnúra tohto svetidla sa nedajú vymeniť; ak je šnúra poškodená, svetidlo sa musí zlikvidovať. Ⓖ Zunanjega upogljivega kabla ali vrvice svetilke ni mogoče zamenjati; če je vrvica poškodovana, je svetilka uničena. Ⓖ Bu lambanın harici esnek kablo su veya kordonu değiştirilemez; kordonu hasar görürse lamba imha edilmelidir. Ⓖ Vanjski gibljivi kabel ili vlakno ove svjetiljke ne mogu se mijenjati; u slučaju da se vlakno ošteti, svjetiljku treba uništiti. Ⓖ Cabul flexibil extern sau şnurul acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă acesta este deteriorat, produsul trebuie distrus. Ⓖ Външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло не може да се сменя; ако шнурът се повреди, осветителното тяло трябва да се изхвърли. Ⓖ Selle valgusti väljst painduvat kaablit või juhett ei saa asendada; kui juhe on kahjustunud, tuleb valgusti hävitada. Ⓖ Šio šviestuvo išorinio lankščiojo kabelio arba laido negalima pakeisti – jei laidas pažeidžiamas, šviestuvas yra nebepataisomas. Ⓖ Gaismas kermeņa ārējo elastīgo kabeli vai vadu nevar nomainīt; ja vads ir bojāts, gaismas ķermenis ir jāiznīcina. Ⓖ Spoljašnji savitljivi kabl ili vlakno ove svetiljke se ne mogu menjati; ako se vlakno ošteti, svetiljku je potrebno uništiti. Ⓖ Зовнішній гнучкий кабель або провід даного світильника не можливо замінити; у випадку пошкодження проводу світильник слід знищити. Ⓖ Шамдалдың кабелін ауыстыруға болмайды; егер ол зақымданса, оны жою керек.



Ⓔ Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Ⓖ Product in protection class I. All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor. Ⓖ Produit de la classe de protection I. Toutes les parties du boîtier en métal conductrices d'électricité qui, en cas de défaut, peuvent être sous tension pendant le fonctionnement ou la maintenance doivent être reliées en continu au conducteur de protection. Ⓔ Prodotto di classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'alloggiamento elettricamente conduttive che, in caso di guasto, possono assorbire tensione durante il funzionamento o la manutenzione, devono essere costantemente collegate al conduttore di protezione. Ⓖ Producto con clase de protección I. Todas las piezas metálicas conductoras de electricidad de la carcasa que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o el mantenimiento en caso de fallo deben estar conectadas de forma fija al conductor de protección a tierra. Ⓔ Produto da Classe de Proteção I. Todas as partes metálicas do invólucro que são condutoras de electricidade e que, em funcionamento ou durante a manutenção, podem estar sob tensão em caso de falha, devem estar continuamente ligadas ao condutor de proteção. Ⓖ Προϊόν κατηγορίας προστασίας Ι. Όλα τα ηλεκτρικά αγωγά, μεταλλικά μέρη του περιβλήματος που μπορούν να απορροφήσουν τάση κατά τη λειτουργία ή κατά τη συντήρηση σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να συνδέονται συνεχώς με τον προστατευτικό αγωγό. Ⓖ Product van beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die in geval van storingen onder spanning kunnen komen te staan, tijdens bedrijf of tijdens onderhoud, moeten continu met de aardleiding zijn verbonden. Ⓔ Produkt av skyddsklass I. Alla elektriskt ledande, metalliska husdelar som kan absorbera spänning under drift eller vid underhåll i händelse av fel måste vara kontinuerligt anslutna till skyddsledaren. Ⓖ Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojajohtimeen. Ⓖ Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle strømledende og metalliske deler af huset som kan absorbere spænding under drift eller under vedligehold i tilfælde af fejl, må altid være koblet til jordledningen. Ⓖ Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende, metalliske kabinetdele, der kan blive strømførende i tilfælde af fejl, under drift eller vedligeholdelse, skal altid være forbundet til jordledningen. Ⓖ Výrobek třídy ochrany I. Všechny elektricky vodivé kovové části krytu, které mohou při provozu nebo údržbě v případě poruchy přijmout napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému vodiči. Ⓖ Изделие класса защиты I. Все электропроводящие металлические части корпуса, на которые может произойти пробой напряжения во время работы или обслуживания в случае неисправности, должны быть постоянно подключены к защитному проводнику. Ⓖ I. védelmi osztályú termék. Minden elektromosan vezető, fém házrészt, amely üzem közben vagy meghibásodáskor karbantartás esetén feszültséget vehet fel, folyamatosan a védővezetékhez kell csatlakoztatni. Ⓖ Produkt klasy ochrony I. Wszystkie metalowe części obudowy przewodzące prąd elektryczny, które w razie awarii podczas eksploatacji lub konserwacji mogą znaleźć się pod napięciem, muszą być stale połączone z przewodem ochronnym. Ⓖ Výrobek třídy ochrany I. Všetky elektricky vodivé kovové části krytu, ktoré môžu absorbovať napätie počas prevádzky alebo počas údržby v prípade poruchy, musia byť nepretržite pripojené k ochrannému vodiču. Ⓖ Izdelek razreda zaštite I. Vsi električno prevodni, kovinski deli ohišja, ki lahko med obratovanjem ali vzdrževanjem v primeru

okvare zajamejo napetost, morajo biti neprekinjeno povezani z ozemljitvenim kablom. ⁽¹⁶⁾ Koruma sinifi l olan ründür. Anza koşullarında, çalışma veya bakım sırasında akım taşıyabilecek tüm elektrikel olarak iletken metalik gövde parçaları sürekli şekilde koruma iletkenine bağlanmalıdır. ⁽¹⁶⁾ Proizvod razreda zaštite I. Svi električno vodljivi metalni dijelovi kućišta koji mogu primiti napon tijekom rada ili tijekom održavanja moraju u slučaju kvara biti trajno spojeni na zaštitni vodič. ⁽¹⁶⁾ Produs din clasa de protecție I. Toate piesele metalice conductoare electric care pot absorbi tensiunea în timpul funcționării sau în timpul întreținerii în cazul unei defecțiuni trebuie conectate continuu la conductorul de protecție. ⁽¹⁶⁾ Продукт от клас на защита I. Всички електропроводими, метални части на корпуса, които при повреда могат да абсорбират напрежение по време на работа или при поддръжка, трябва непрекъснато да бъдат свързани към защитния проводник. ⁽¹⁶⁾ I kaitseklassi toode. Kõik elektrit juhtivad metallkorpuse osad, mis võivad töö või hoolduse ajal tekkiva rikke korral pinge alla sattuda, peavad olema läbivalt kaitsejuhiga ühendatud. ⁽¹⁶⁾ I apsaugos klasės produktas. Visos elektrai laidžios, metalinės korpuso dalys, kurios gali sugerti įtampą eksploatacijos metu arba techninės priežiūros metu įvykus gedimui, turi būti nuolat prijungtos prie apsauginio laidininko. ⁽¹⁶⁾ I aizsardzības klases produkts. Visām elektrovadošām, metāla korpUSA daļām, kas darbības vai apkopes laikā bojājuma gadījumā var uztvert spriegumu, jābūt nepārtraukti savienotām ar aizsargvadītāju. ⁽¹⁶⁾ Proizvod klase zaštite I. Svi električno provodni, metalni delovi kućišta koji tokom rada ili tokom održavanja u slučaju kvara mogu da apsorbuju napon moraju biti kontinuirano povezani sa zaštitnim provodnikom. ⁽¹⁶⁾ Виріб 1-ого класу захисту. Усі електропровідні металеві частини корпусу, які можуть опинитися під напругою під час роботи або під час технічного обслуговування в разі несправності, повинні бути постійно підключені до захисного провідника. ⁽¹⁶⁾ Қорғаныс класының өнімі I. Жұмыс кезінде немесе техникалық қызмет көрсету кезінде ақаулар туындаған жағдайда кернеуді сіңіре алатын барлық электр өткізгіш, металл корпус бөлшектері қорғаныс өткізгішке үздіксіз жалғануы керек.



⁽¹⁶⁾ Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt. ⁽¹⁶⁾ The luminaires are not suitable for covering with thermally insulated material. ⁽¹⁶⁾ Les luminaires ne sont pas conçus pour être recouverts par un matériau d'isolation thermique. ⁽¹⁶⁾ Gli impianti di illuminazione non sono idonei ad essere coperti con materiale per isolamento termico. ⁽¹⁶⁾ Las luminarias no son adecuadas para cubrirse con material de aislamiento térmico. ⁽¹⁶⁾ As luminárias não são adequadas para serem cobertas com material termicamente isolado. ⁽¹⁶⁾ Τα φωτιστικά δεν πρέπει να καλύπτονται με υλικά θερμικής μόνωσης. ⁽¹⁶⁾ De armaturen zijn niet geschikt om bedekt te worden met thermisch geïsoleerd materiaal. ⁽¹⁶⁾ Armaturerna lämpar sig inte för övertäckning med värmeisolerat material. ⁽¹⁶⁾ Valaisimia ei tule peitättä lämpöeristetyllä materiaalla. ⁽¹⁶⁾ Armaturene er ikke egnet til å dekkes med varmeisolerat materiale. ⁽¹⁶⁾ Belysningsanordningerne er ikke egnede til tildekning med termisk isoleret materiale. ⁽¹⁶⁾ Světidla nejsou vhodná pro zakrytí tepelněizolačním materiálem. ⁽¹⁶⁾ Светильники непригодны для работы под покрытием из теплоизоляционного материала. ⁽¹⁶⁾ A lámpatesteket nem lehet hőszigetelő anyaggal letakarni. ⁽¹⁶⁾ Opraw oświetleniowych nie należy okrywać materiałem termoizolującym. ⁽¹⁶⁾ Pre svetidlá nie je vhodný kryt s tepelne izolovaným materiálom. ⁽¹⁶⁾ Svetilk ne prekrivajte s toplotno izoliranimi materiali. ⁽¹⁶⁾ Armatürler isi yalıtımlı malzeme ile kaplanmaya uygun değildir. ⁽¹⁶⁾ Rasvjetna tijela ne smiju se pokrivati toplinski izoliranim materijalom. ⁽¹⁶⁾ Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru acoperirea cu izolație termică. ⁽¹⁶⁾ Осветительные тела не са подходящи за покриване с термоизолиращ материал. ⁽¹⁶⁾ Valgustid ei ole sobivad kaitmiseks soojusisolaatsioonimaterjaliga. ⁽¹⁶⁾ Sviestuvų negalima dengti termiškai izoliuota medžiaga. ⁽¹⁶⁾ Gaismekļi nav piemēroti pārklāšanai ar siltumizturīgiem materiāliem. ⁽¹⁶⁾ Svetiljke ne smeju da se pokrivaju termički izolovanim materijalom. ⁽¹⁶⁾ Светильники не придатні для роботи під накриттям із теплоізоляційного матеріалу. ⁽¹⁶⁾ Бұл шамдар термалдық оқшаулауышпен қаптауға жарамайды.



⁽¹⁶⁾ Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle starren. Die Leuchte muss so positioniert werden, dass ein dauerhaftes Starren in die eingeschaltete Lichtquelle, aus einer Distanz von weniger als 4 m nicht zu erwarten ist. ⁽¹⁶⁾ Do not stare at the operating light source: The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 4 m is not expected. ⁽¹⁶⁾ Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement : le luminaire doit être positionné de façon que personne ne puisse le fixer du regard à une distance inférieure à 4 mètres. ⁽¹⁶⁾ Non fissare la fonte luminosa in funzione. L'impianto di illuminazione deve essere posizionato in modo che non sia prevedibile aspettarsi di guardare in modo fisso e prolungato nell'impianto stesso a una distanza inferiore a 4 m. ⁽¹⁶⁾ Não mire hacia la fuente de luz mientras está encendida: el foco debería colocarse de tal forma que no se pueda mirar fijamente hacia él desde una distancia inferior a 4 m. ⁽¹⁶⁾ Não olhar fixamente para a fonte de luz em funcionamento: A luminária deve ser posicionada de tal forma que não seja possível olhar permanentemente para a fonte de luz ligada a uma distância inferior a 4 m. ⁽¹⁶⁾ Μην κοιτάτε απευθείας

τη φωτεινή πηγή που είναι σε λειτουργία: Το φωτιστικό σώμα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην αναμένεται παρατεταμένο κοιτάγμα απευθείας μέσα στο φωτιστικό σώμα από απόσταση μικρότερη από 4 m. (10) Kijk niet gedurende langere tijd in de werkende lichtbron: plaats de armatuur zodanig dat langdurig staren in de armatuur van dichterbij dan 4 m verhinderd wordt. (11) Stirra inte in i en påslagen ljuskälla: Armaturen ska placeras så att en längre tids stirrande in i armaturen på ett avstånd närmare än 4 m inte förväntas. (12) Älä tuijota valoa: Valaisin tulisi sijoittaa siten, että ei ole odotettavissa, että sitä tuijotettaisiin pitkän aikaa alle 4 metrin päästä. (13) Ikke stirr inn i lyskilden når den er slått på. Armaturet må plasseres slik at det ikke kan forventes at noen vil stirre permanent inn i den påslåtte lyskilden fra en avstand på mindre enn 4 m. (14) Undgå at kigge direkte ind i driftslyskilden. Armaturet skal placeres således, at det ikke forventes, man over længere tid må stirre lige ind i armaturet fra en afstand under 4 m. (15) Nedívejte se do zapnutého světelného zdroje. Svítidlo musí být umístěné tak, aby nemožňovalo trvale se dívat do zapnutého světelného zdroje ze vzdálenosti menší než 4 m. (16) Не рекомендуется смотреть на включенный источник света. Светильник необходимо располагать таким образом, чтобы максимально устранить возможность длительного наблюдения за источником света с расстояния менее 4 м. (17) Ne nézzen bele a felkapcsolt fényforrásba: A lámpatestet úgy kell elhelyezni, hogy 4 m-nél közelebből várhatóan ne nézzenek bele hosszabb ideig. (18) Nie należy patrzeć bezpośrednio na uruchomione źródło światła: oprawa powinna być umieszczona tak, by w normalnych okolicznościach nie dochodziło do bezpośredniego kierowania wzroku na oprawę z odległości mniejszej niż 4 m. (19) Nepozerajte sa do zapnutého svetelného zdroja: Svetidlo by sa malo nasmerovať tak, aby nebolo možné do svetelného zdroja pozerat dlhší čas zo vzdialenosti menšej ako 4 m. (20) Ne glejte v vklopljen vir svetlobe. Svetilka mora biti nameščena tako, da ni pričakovati trajnega strmenja v vklopljen vir svetlobe z razdalje, manjše od 4 m. (21) Açık ışık kaynağına bakmayın. Lamba, 4 m'den daha yakın bir mesafeden açık ışık kaynağına sürekli bakmanın mümkün olmadığı bir şekilde konumlandırılmaldır. (22) Nemojte zuriti na ukljućeni izvor svetlosti. Rasvjetna tijela treba postaviti tako da se ne očekuje produljeno zurenje u ukljućeni izvor svjetlosti na udaljenosti manjoj od 4 m. (23) Nu vă uitați direct în sursa de lumină funcțională: corpul de iluminat trebuie poziționat astfel încât să nu fie nevoie să vă uitați direct în corpul de iluminat la o distanță mai mică de 4 m. (24) Не се взирайте в работещия източник на светлина: Осветителното тяло трябва да е така разположено, че да не се очаква продължително взиране в осветителното тяло на по-близо разстояние от 4 м. (25) Ärge vaadake töötavasse valgusallikasse: Valgusti on paigutatud nii, et pikemaajalise vaatamisega valgustisse lähemalt kui 4 m pole arvestatud. (26) Nežiūrėkite į veikiantį šviesos šaltinį: šviestuvą turi būti pastatytas taip, kad į jį nebūtų galima žiūrėti mažesniu nei 4 m atstumu. (27) Neskatiess ues ieslēgtu gaismas avotu: Gaismeklis jānovieto tā, lai ilgstoša skatīšanās gaismeklī būtu tuvāk par 4 m nav iespējama. (28) Nemojte gledati direktno u ukljućeni izvor svetlosti. Reflektor mora biti pozicionirana tako da se ne očekuje dugotrajno zurenje u ukljućeni izvor svetlosti sa udaljenosti manje od 4 m. (29) Не рекомендується дивитися на ввімкнене джерело світла. Світильник необхідно розташувати таким чином, щоб звести до мінімуму можливість тривалого спостереження за джерелом світла з відстані менше 4 м. (30) Жұмыс істеп тұрған жарық көзіне ұзақ қарамаңыз: шамдалға ұзақ қараған жағдайда ол зиян тигізбес үшін, ол 4 м-ден кем емес қашықтықта орналасқан боулы керек.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim, France
www.ledvance.com

G11222027
17.12.24



© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG,
United Kingdom