

# PRODUKTDATENBLATT LS AY -CP/P2/500

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Verbinder für LED-Bänder

## Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung



## Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

## **TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten

Nennspannung	24 V
Nennstrom	5000 mA

## Maße & Gewicht

Länge	516 mm
Kabellänge	500 mm
Breite	10.5 mm
Höhe	4.5 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,5 mm <sup>2</sup>
Produktgewicht	9,5 g

## Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

## Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20+55 °C
----------------------------	-----------

## Zertifikate & Standards

Schutzart	IP00
o o nate and	66

## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
------------------------	-----------

# **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Konformitätserklärung	LS AY

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075727403	Tasche 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	20.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075727410	Versandschachtel 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1079.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075727427	Versandschachtel 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	11558.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.