

PRODUKTDATENBLATT CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

CONNECTOR BOX | Werkzeugloser elektrischer Anschluss von Leuchten und LED-Treibern



Anwendungsgebiete

- Für den Einsatz in abgehängten Zwischendecken

Produktvorteile

- Durchverdrahtung auf der Primärseite möglich

Produkteigenschaften

- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Passt zu schaltbaren Einbauleuchten der elektrischen Schutzklasse II (L/N Version)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	94,0 mm
Breite	35,0 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	20,00 g



CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C	
Montageort	Decke	
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein	

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
	_

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP DK FIX P

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise		
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise		
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	SP ACC	
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	CONNECTOR BOX 3POLE L N E-DE	

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854013508	Tasche 1	95 mm x 36 mm x 22 mm	24.00 g	0.08 dm ³
4099854013515	Versandschachtel 20	165 mm x 100 mm x 120 mm	533.00 g	1.98 dm ³
4099854013522	Versandschachtel 360	520 mm x 320 mm x 270 mm	1180.00 g	44.93 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.