


PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Ersteinspeise-Verbinder für Tragschienen



Produkteigenschaften


- Werkzeuglose Ersteinspeisung 5- und 8-poliger Verbinder



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	98,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	15,00 mm
Produktgewicht	23,5 g



TRUSYS FLEX FEED IN
CONNECTOR 5P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß/Orange
Gehäusematerial	Polyamid (PA)/Polyvinylchlorid (PVC)

Anwendung & Installation

Montageort	Montage-Schiene
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX FEED IN CONNECTOR 5P-de

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854230219	Tasche 1	35 mm x 57 mm x 26 mm	30.00 g	0.05 dm³
4099854230226	Versandschachtel 300	440 mm x 440 mm x 180 mm	9500.00 g	34.85 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.