

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Ausspeisungsbox



Produkteigenschaften


- Ausspeisungsbox 5- und 8-polig



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	296 mm
Breite	92 mm
Höhe	58,0 mm
Produktgewicht	530,00 g



TRUSYS FLEX FEED OUT BOX

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9016
Gehäusematerial	Stahl/Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageort	Montage-Schiene
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS FLEX FEED WT
	Rechtliche Hinweise	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Konformitätserklärung UKCA	TRUSYS FLEX
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX FEED-OUT BOX FEED OUT BOX 8P WT-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075782037	Faltschachtel 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	609.00 g	2.51 dm³
4058075782044	Versandschachtel 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	13769.00 g	58.34 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.