

PRODUKTDATENBLATT Lunetta Square Sensor RGB 0.3W

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB | Steckdosen-Nachtlicht mit Bewegungssensor und RGB



Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Korridore, Treppenhäuser
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Dekorativer RGB-Lichteffekt durch vier Lichtauslässe an jeder Ecke der Leuchte
- Plug-and-Play durch EU Stecker

Produkteigenschaften

- PIR-Bewegungsensor
- RGB-Farbsteuerung
- Versorgungsspannung: 220...240 V



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Nennstrom	28,000 mA
Einschaltstrom	28 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	28 µs
Netzleistungsfaktor λ	≥ 0,04
Schutzklasse	П

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGB
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	110°

Maße & Gewicht

Länge	62,00 mm
Breite	62,00 mm
Höhe	62,00 mm
Produktgewicht	43,6 g



Materialien & Farben

Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100 000

Sensor

Art des Sensors	Bewegung
Erfassungswinkel des Sensors	110°
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	60 s

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

|--|

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Konformitätserklärung	LUNETTA SENSOR WHITE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075759282	Blase 1	65 mm x 140 mm x 195 mm	61.00 g	1.77 dm ³
4058075759299	Versandschachtel 6	413 mm x 157 mm x 210 mm	595.00 g	13.62 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.