

# PRODUKTDATENBLATT Tracklight Spot Cylinder GU10 Black

Tracklight Spot Cylinder | Schienenspots mit GU10 Fassung



# Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche

# Produktvorteile

- Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung
- Zeitloses elegantes Design
- Einfacher Lampenwechsel
- Hochwertige Materialien

# Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem



# **TECHNISCHE DATEN**

### Elektrische Daten


Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	П

# Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-

### Maße & Gewicht

Länge	140,00 mm
Breite	55,00 mm
Höhe	130,00 mm
Produktgewicht	270,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C	
Schutzart	IP20	
Dimmbar	Nein	

Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

#### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

# Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1	
BEG förderfähig	Nein	

# TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

# Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

# **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise		TRACKLIGHT SPOT GU10
PDF Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	TRACKLIGHT SPOT
PDF Konformitätserklärung UKCA		Fixed LUM without EMC

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen	
	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•		

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075756625	Faltschachtel 1	82 mm x 82 mm x 183 mm	312.00 g	1.23 dm <sup>3</sup>
4058075756632	Versandschachtel 24	347 mm x 265 mm x 390 mm	8949.00 g	35.86 dm <sup>3</sup>
4099854114298	Versandschachtel 4	178 mm x 178 mm x 198 mm	1340.00 g	6.27 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.