



PRODUKTDATENBLATT

HQL LED ALU PERFORMANCE

ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES | Zubehör für HQL LED-Lampen



Anwendungsgebiete

- Straßenbeleuchtung, Wohngebiete, Fußgängerzonen, Parks

Produktvorteile

- Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus
- Sehr einfache Installation an der Lampe und Ausrichtung in der Leuchte

Produkteigenschaften

- Optionale Installation zur gezielten Abschattung
- Erhältlich für 2000 lm, 3000 lm und 4000 lm HQL LED-Lampen

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Durchmesser	64 mm
Produktgewicht	25,00 g

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Optionales Zubehör für die folgenden HQL LED Lampen: HQL LED 3600 29W 4099854040689 und HQL LED 4000 29W 4099854040702
-----------------------	--

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	HQL LED P 4000L
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	125,0 mm
Höhe	125.0 mm
Breite	79.0 mm

Sicherheitshinweise

- Verwendung ausschließlich mit LEDVANCE HQL LED P Lampen.
- Von der Verwendung in sehr kleinen und engen Leuchten wird abgeraten, da dies zu einer Verringerung der Lebensdauer der Lampe führen kann.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LEDVANCE HQL LED P LAMP SHADES
Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE-de

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854040887	Faltschachtel 1	86 mm x 86 mm x 132 mm	67.00 g	0.98 dm ³
4099854040894	Versandschachtel 6	265 mm x 180 mm x 150 mm	683.00 g	7.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.