

PRODUKTDATENBLATT

SP CBO RING FIX SQUARE BN

SPOT COMBO RING FIX | Austauschbarer Ring für SPOT COMBO FIX in runder und quadratischer Form



Produktvorteile

- Elegantes Design

Produkteigenschaften


- Verfügbar in runder und quadratischer Form
- Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel
- Material: Aluminium



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	81,5 mm
Breite	81,5 mm
Höhe	3,7 mm
Produktgewicht	33,00 g



SP COV RING FIX SQUARE BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Gebürsteter Nickel
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Montageort	Leuchte
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------




Zusätzliche Produktdaten


BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SPOT COMBO and ACC
	Konformitätserklärung	CE Declaration SP COMBO
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration SP COMBO

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BN-de

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854099274	Tasche 1	5 mm x 80 mm x 80 mm	35.00 g	0.03 dm³
4099854099281	Versandschachtel 20	125 mm x 95 mm x 95 mm	760.00 g	1.13 dm³
4099854099298	Versandschachtel 240	300 mm x 264 mm x 216 mm	9457.00 g	17.11 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.