

PRODUKTDATENBLATT

LB FLEX 1200 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Ballwurfsichere Abdeckung für LOW BAY FLEX luminaires

Anwendungsgebiete

- Sporthallen
- Indoor-Sportanlagen



Produktvorteile

- Einfache Installation mit 6 enthaltenen Schrauben



Produkteigenschaften

- Ballwurfsichere Abdeckung mit erhöhter physikalischer Robustheit (gemäß DIN 18032-3 und DIN 57710-13)




TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten




LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N



LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

Maße & Gewicht

Länge	915 mm
Breite	119,0 mm
Höhe	39 mm
Produktgewicht	1245,00 g



LB FLEX 1200 BALL PROOF COVER

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Leuchte
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI Lowbay Flex
	Konformitätserklärung	CE Declaration LB FLEX

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	LDT-Datei (Eulumdat)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER 1200 BP-DE

VERPACKUNGSGENERATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854177705	Faltschachtel 1	923 mm x 137 mm x 25 mm	1420.00 g	3.16 dm ³
4099854177712	Versandschachtel 3	941 mm x 155 mm x 101 mm	4672.00 g	14.73 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.