


PRODUKTDATENBLATT

LN INV SUSPENSION KIT WT

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Abhängeset



Produktvorteile

- Komplettes Abhängeset für einfache und schnelle Montage einer Leuchte
- Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme

Produkteigenschaften


- Komplettes Aufhängeset (Deckenanschlussdose, Steckklemme, 2 Aufhängeseile, transparentes Kabel)
- Anschluss mit 5-poliger Doppel-Steckverbindungsklemme
- Deckenkasten aus Metallblech, weiß pulverbeschichtet
- Hängekabel und Kabelclips aus Edelstahl
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	120 mm
Höhe	1720 mm
Produktgewicht	600,00 g



LN INV SUSPENSION KIT WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories
	Rechtliche Hinweise	LN INV ACC
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	LN INV
	Konformitätserklärung UKCA	LN INV


Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT WT-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854215537	Faltschachtel 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm ³
4099854215544	Versandschachtel 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	9537.00 g	54.21 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.