

PRODUKTDATENBLATT LN INV SUSPENSION KIT BK

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Abhängeset



Produktvorteile

- Komplettes Abhängeset für einfache und schnelle Montage einer Leuchte
- Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme

Produkteigenschaften


- Komplettes Aufhängeset (Deckenanschlussdose, Steckklemme, 2 Aufhängeseile, transparentes Kabel)
- Anschluss mit 5-poliger Doppel-Steckverbindungsklemme
- Deckenkasten aus Metallblech, weiß pulverbeschichtet
- Hängekabel und Kabelclips aus Edelstahl
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	120 mm
Höhe	1500 mm
Produktgewicht	600,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
RAL-Nummer	RAL 9005
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Additional Elonique In	T VOIT

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinwe	se LN INV accessories	
POF	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828	
PDF	Rechtliche Hinweise	LN INV Accessories	
PDF	Konformitätserklärung	LN INV	
POF	Konformitätserklärung UKCA	LN INV	
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT BK-DE	

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854297069	Faltschachtel 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm ³
4099854297076	Versandschachtel 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	10377.00 g	54.21 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.