

PRODUKTDATENBLATT LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Abpendel-Drahtseil



Produktvorteile

- Zubehör-Drahtseil für abgependelte Montage von Lichtbändern
- Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme

Produkteigenschaften


- Einstellbares Aufhängeseil: 1 x Y-Seilaufhängung 1,5 m
- Hängekabel und Kabelclips aus Edelstahl



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	4 mm
Höhe	1500 mm
Produktgewicht	50,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Kupfer

Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Ja

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinwe	LN INV accessories	
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828	
PDF	Rechtliche Hinweise	LN INV Accessories	
PDF	Konformitätserklärung	LN INV	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	LN INV	
PDF	Konformitätserklärung UKCA	LN INV	
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	, 100001 II Oldul IgotoAto	Traine des Berameits	
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE-DE	

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854323980	Tasche 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm ³
4099854323997	Versandschachtel 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.