

# PRODUKTDATENBLATT

## LN INV CORNER CONNECTOR WT

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Mechanischer und elektrischer Verbinder für Lichtbandinstallationen zwischen Leuchten



---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Verbindung von Leuchten für Lichtbandinstallationen
- Robuster Verbinder für langen Betrieb

---

### Produkteigenschaften


- Mechanischer und elektrischer Anschluss (Profil, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse)
- Verbinder aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- In schwarz und weiss verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	350 mm
Breite	350 mm
Höhe	43 mm
Produktgewicht	1120,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl



Zertifikate & Standards




Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories
 Rechtliche Hinweise	LN INV ACC


Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	LN INV
	Konformitätserklärung UKCA	LN INV
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR WT-DE

**VERPACKUNGSGINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854308093	Faltschachtel 1	404 mm x 404 mm x 142 mm	3710.00 g	23.18 dm <sup>3</sup>
4099854308109	Versandschachtel 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	7420.00 g	110.63 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**



**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.