

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW

TruSys® FLEX T5 TRACK | Tragschieneneneinsatz zur Montage von T5 LED-Röhren



Produktvorteile

- Einfache Installation

Produkteigenschaften

- 150 cm Einsatz mit T5 Rohrverschraubungshaltern und vorinstallierten Kabeln
- Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Schutzklasse	I
--------------	---

Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel	130 °
---------------------	-------

Maße & Gewicht

Länge	1486 mm
Breite	121 mm
Höhe	50 mm
Produktgewicht	1280,00 g



TRUSYS FLEX T5 TRACK
REFLECTOR VW

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL9016
Gehäusematerial	Stahl
Material Abdeckung	Stahl

Anwendung & Installation

Schutzart	IP20
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein





Zertifikate & Standards


Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI TruSys Flex T5 Track
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	TRUSYS FLEX T5 TRACK
	Konformitätserklärung UKCA	TRUSYS FLEX T5 TRACK

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	TruSys FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854230196	Tasche 1	200 mm x 1,600 mm	1290.00 g	
4099854230202	Versandschachtel 6	1,561 mm x 312 mm x 119 mm	9137.00 g	57.96 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.