

PRODUKTDATENBLATT Decor Pulp Ceiling E27 White

Decor Pulp | Dekorative Pappmaschee-Leuchten mit E14- und E27-Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Zeitloses Design
- Leuchtenfamilie im einheitlichen Stil
- Leuchtenschirm aus recyceltem Material
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Pappmaschee
- Dimmbar über Schalter am Kabel (nur Stand- und Tischleuchte)
- Textilkabel



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	П
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Durchmesser	310,00 mm
Höhe	290,00 mm
Produktgewicht	385,00 g



DECOR PULP CEILING E27 WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Pappmaché Stahl

Anwendung & Installation

., N)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI DECOR CEILING E27
PDF	Konformitätserklärung	DECOR LUM
PDF	Konformitätserklärung UKCA	DECOR LUM

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075837928	Faltschachtel 1	317 mm x 317 mm x 218 mm	712.00 g	21.91 dm ³
4058075837935	Versandschachtel 2	644 mm x 329 mm x 233 mm	2170.00 g	49.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.