

PRODUKTDATENBLATT LS AY AC-12 SMB

MOUNTING BRACKETS | Montageklammern für LED-Bänder 230V AC



- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Allgemeine Außenbeleuchtung



Produktvorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Erforderliches Zubehör enthalten (Schrauben, Klammern)

Produkteigenschaften

- Montage und Befestigung von LED-Bändern mit mitgelieferten Schrauben

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	29 mm
Breite	6.0 mm
Höhe	6.5 mm
Produktgewicht	20,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
Gehäusematerial	Silikon

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20+45 °C	
Betriebstemperaturbereich	-20+45 °C	
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	093 %	

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
-----------------------	-----------------------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
------------------------	-----------

DOWNLOADS

Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise UI_LED STRIP_HV Konformitätserklärung LS LUM		Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
	PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI_LED STRIP_HV	
Konformitäta orddärrung LIVOA	PDF	Konformitätserklärung	LS LUM	
PDF Koniormitatserkiarung UKCA LS LOM	PDF	Konformitätserklärung UKCA	LS LUM	

Ausschreibungstexte Name des Dokuments
--

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
Ausschreibungstexte	MOUNTING BRACKETS SMB-de

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075844841	Tasche 1	120 mm x 150 mm x 10 mm	29.00 g	0.18 dm ³
4058075844858	Versandschachtel 50	347 mm x 347 mm x 124 mm	1943.00 g	14.93 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.