


# PRODUKTDATENBLATT TRUSYS UNIV FEED IN 5P

TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN | Ersteinspeise-Verbinder für Tragschienen



# Produkteigenschaften


- Ersteinspeisung 5- und 7-poliger Verbinder



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Maße & Gewicht

Länge	156,00 mm
Breite	42,00 mm
Höhe	15,00 mm
Produktgewicht	34,00 g



TRUSYS UNIV FEED IN 5P

#### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

# Anwendung & Installation

Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC

## Zusätzliche Produktdaten

|--|

### **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRUSYS UNIVERSAL	

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Trusys Universal
PDF	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
Ausschreibungstexte	TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN 5P-DE

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854317347	Tasche 1	150 mm x 100 mm x 80 mm	39.00 g	1.20 dm <sup>3</sup>
4099854317354	Versandschachtel 250	370 mm x 315 mm x 255 mm	10356.00 g	29.72 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.